

CHẤM DẤU CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ (FOR OFFICIAL USE)

CÔNG HỖN (Date acknowledged): 20/9/2019

SỐ CÔNG BỐ (Product Notification No.): 95/19/CBMP-HY

Phiếu công bố có giá trị 05 năm kể từ ngày nhận.

SỞ Y TẾ HUNG YÊN

SỞ Y TẾ

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ ANH

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT

Đánh dấu vào ô thích hợp (Tick where applicable)

THÔNG TIN SẢN PHẨM
PARTICULARS OF PRODUCT

1. Tên nhãn hàng và tên sản phẩm (Name of brand & product):
 - 1.1 Nhãn hàng (Brand):
TÔI LÀ THẢO MỘC
 - 1.2 Tên sản phẩm (Product Name):
NƯỚC SÚC MIỆNG LÁ ỒI
 - 1.3 Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names)
.....
2. Dạng sản phẩm (Product type(s))
 - Sản phẩm để chăm sóc răng và miệng
Products for care of the teeth and the mouth
3. Mục đích sử dụng (Intended use)
 - Làm sạch khoang miệng, mảng bám trên răng;
 - Khử mùi hôi của thuốc lá, thuốc lào, hành tỏi, các chất tanh, giữ cho hơi thở luôn thơm mát, tạo cảm giác sảng khoái, mát lạnh cả ngày;

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ (FOR OFFICIAL USE)
CƠ PHÂN
TUỆ VIÊN
TỈNH HUNG YÊN

Ngày nhận (Date acknowledged): 19/8/2019
Số công bố (Product Notification No.): 83/19/CBMP-HY

Phiếu công bố có giá trị 05 năm kể từ ngày nhận.

SỞ Y TẾ HUNG YÊN

SỞ Y TẾ
CHĂM ĐỐC
NGUYỄN THỊ ANH

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT

Đánh dấu vào ô thích hợp (Tick where applicable)

THÔNG TIN SẢN PHẨM
PARTICULARS OF PRODUCT

1. Tên nhãn hàng và tên sản phẩm (Name of brand & product):
 - 1.1. Nhãn hàng (Brand):
TÔI LÀ THẢO MỘC
 - 1.2. Tên sản phẩm (Product Name)
NƯỚC SỨC MIỆNG BẠC HÀ
 - 1.3. Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names)
2. Dạng sản phẩm (Product type(s))
 - Sản phẩm để chăm sóc răng và miệng
Products for care of the teeth and the mouth
3. Mục đích sử dụng (Intended use)
 - Làm sạch khoang miệng, mảng bám trên răng;
 - Khử mùi hôi của thuốc lá, thuốc lào, hành tỏi, các chất tanh, giữ cho hơi thở luôn thơm mát, tạo cảm giác sáng khoái, mát lạnh cả ngày bởi hương vị bạc hà lan tỏa sau mỗi lần súc miệng;




CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG		KẾT QUẢ	YÊU CẦU
6	Độ pH Đo	Đạt (6,7)	Từ 5.5 đến 7.5
7	Thử giới hạn nhiễm khuẩn Cấy trên MT thạch	Đạt ($8.1 \cdot 10^2$ /ml); Đạt ($6.3 \cdot 10^1$ /ml); Đạt (KFH)	Tổng số VK hiếu khí sống lại được không quá 10^4 /ml; Tổng số nấm, mốc không quá 10^2 /ml; E.Coli không có

Kết luận: Mẫu gửi kiểm tra NƯỚC SÚC MIỆNG LÁ ỒI (G/21/20) do Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên sản xuất đạt yêu cầu chất lượng theo TCCS + ĐDVN V.1.

Bản

Hung Yên, ngày 23 tháng 03 năm 2020



GIÁM ĐỐC
ĐỖ TRỌNG ĐẠI

Các bản trích, sao kê quả này sẽ không có giá trị nếu không có sự đồng ý của TTKN Thuốc- mỹ phẩm- thực phẩm HUNG YÊN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 131119-1031

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI TUỆ VIÊN
Địa chỉ : SỐ 2, NGÕ ĐỘC LẬP, ĐƯỜNG LONG BIÊN – XUÂN QUAN,
PHƯỜNG CỰ KHỐI, QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI
Tên mẫu : NƯỚC SÚC MIỆNG LÁ ỚI
Ngày nhận mẫu : 13/11/2019 Ngày thử nghiệm : 18/11/2019
Tình trạng mẫu : 01 CHAI NHỰA 500ML – KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN
Vi sinh vật thử nghiệm : *Escherichia coli* ATCC 25922, *Candida albicans* ATCC 26790
Nồng độ mẫu thử nghiệm : Dung dịch nguyên chất
Thời gian tiếp xúc : 30 giây
Thời gian nuôi cấy : 48 giờ đối với vi khuẩn và 72 giờ đối với vi nấm
Môi trường thử nghiệm : EMB, SAB
Phương pháp thử nghiệm : IP HCM V04: 2017

KẾT QUẢ

VI SINH VẬT THỬ NGHIỆM	NỒNG ĐỘ VI SINH VẬT THỬ NGHIỆM (CFU/ml)	SAU KHI TIẾP XÚC 30 GIÂY	
		VSV CÒN SỐNG (CFU/ml)	TỶ LỆ DIỆT KHUẨN (%)
<i>Escherichia coli</i>	$1,4 \times 10^6$	43.000	96,93
<i>Candida albicans</i>	$1,4 \times 10^6$	30.000	97,86

NHẬN XÉT:

GHI CHÚ: Không sử dụng kết quả này vào mục đích quảng cáo
Các chỉ tiêu thử nghiệm được thực hiện trên mô hình phòng thí nghiệm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

TUO.VIỆN TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
5. Mẫu nước và mẫu thực phẩm kiểm Vi sinh không lưu mẫu, trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.



KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT



Viện Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (84.28) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax: (84.28) 38.231.419

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 300919-5490

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TUỆ VIÊN
Địa chỉ : THAO11, PHỐ THẢO NGUYÊN, KĐT THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VĂN GIANG,
XÃ XUÂN QUANG, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN
Tên mẫu : TÔI LÀ THẢO MỘC NƯỚC SÚC MIỆNG BẠC HÀ
Ngày nhận mẫu : 30/09/2019 Ngày thử nghiệm : 07/10/2019
Tình trạng mẫu : 01 CHAI NHỰA 500ML - KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN
Vi sinh vật thử nghiệm : *Escherichia coli* ATCC 25922
Candida albicans ATCC 26790
Nồng độ mẫu thử nghiệm : 100%
Thời gian tiếp xúc : 01 phút
Thời gian nuôi cấy : 48 giờ
Môi trường thử nghiệm : EMB, SAB
Phương pháp thử nghiệm : IP HCM V04:2017

KẾT QUẢ

VI SINH VẬT THỬ NGHIỆM	NỒNG ĐỘ VI SINH VẬT THỬ NGHIỆM (CFU/ml)	SAU KHI TIẾP XÚC 01 PHÚT	
		VSV CÒN SỐNG (CFU/ml)	TỶ LỆ DIỆT KHUẨN (%)
<i>Escherichia coli</i>	$7,8 \times 10^3$	370.000	95,26
<i>Candida albicans</i>	$1,2 \times 10^3$	93.000	91,83

NHẬN XÉT:

GHI CHÚ: Các kết quả thử nghiệm được thực hiện trên mô hình phòng thí nghiệm
Không sử dụng kết quả này vào mục đích quảng cáo


TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

TU. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Thị Nguyễn



PGS.TS. Cao Hữu Ngưu

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
5. Mẫu nước và mẫu thực phẩm kiểm Vi sinh không lưu mẫu. trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 01 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.